

Изменения на 30.09.2024

Наименование коллекции	ед. изм.	Размер фактуры		Шов, мм	Толщина, мм	Вес 1 метра, кг	Норма упаковки ГК, метр/шт.	Норма упаковки МБ, метр/шт.
		Высота, мм	Длина, мм				Коробок/объем на паллете	
F300-00 - F304-90 Изделие для НФС «Лондон брик» (London brick), плоскостной	кв.м.	65	240	7	25-27	42,7	0,47 кв.м./26 шт. 45 коробок./21,15 кв.м.	14,5-15,5
F300-05 - F304-95 Изделие для НФС «Лондон брик» (London brick), угловой	пог.м.	65	240/120(+7) - правый	7	25-27	14,7	1,73 пог.м/24 шт.	34,2-36,3
			120/240(+7) - левый				36 коробок/62,28 пог.м.	
F340-00 - F349-90 Изделие для НФС «Лондон брик II» (London brick II), плоскостной	кв.м.	67	253	7	25-27	43,7	0,50 кв.м./26 шт. 40 коробок/ 20 кв.м.	14,2-14,7
F340-05 - F349-95 Изделие для НФС «Лондон брик II» (London brick II), угловой	пог.м.	67	250/123(+7) - правый	7	25-27	16,6	1,48 пог.м./20 шт.	-
			120/253(+7) - левый				36 коробок/53,28 пог.м.	
F305-00 - F309-90 Изделие для НФС «Бремен брик» (Bremen brick), плоскостной	кв.м.	65	198	7	25-27	42,5	0,39 кв.м./26 шт. 54 коробок/21,06 кв.м.	-
F305-05 - F309-95 Изделие для НФС «Бремен брик» (Bremen brick), угловой	пог.м.	65	200/98(+7) - правый	7	25-27	12,1	1,87 пог.м./26 шт.	-
			100/198(+7) - левый				36 коробок/67,32 пог.м.	
F400-00 - F404-90 Изделие для НФС «Тоledo» (Toledo), плоскостной	кв.м.	75	293	7	30	43,6	0,65 кв.м./26 шт. 28 коробок/18,2 кв.м.	16,5-17
F400-05 - F404-95 Изделие для НФС «Тоledo» (Toledo), угловой	пог.м.	75	270/118(+7) - правый	7	30	17,7	1,312 пог.м./8 левые + 8 правые	-
			120/268(+7) - левый				35 коробок/45,92 пог.м.	
F395-00 - F399-90 Изделие для НФС «Хорн Брик» (Hoorn Brick), плоскостной	кв.м.	68	253	7	25-27	50	0,50 кв.м./26 шт. 40 коробок/ 20 кв.м.	-
F395-05 - F399-95 Изделие для НФС «Хорн Брик» (Hoorn Brick), угловой	пог.м.	68	255/123(+7) - правый	7	25-27	17	1,48 пог.м./20 шт.	-
			125/253(+7) - левый				36 коробок/53,28 пог.м.	
F370-00 - F374-90 Изделие для НФС «Норвич брик» (Norwich brick), плоскостной	кв.м.	85-86	283	7	27	43,6	0,38 кв.м./14 шт. 64 коробки/24,32 кв.м.	16,4-17
F370-05 - F374-95 Изделие для НФС «Норвич брик» (Norwich brick), угловой	пог.м.	85-86	137/283(+7) - левый	7	27	16,8	1,47 пог.м/16 шт.	33,12
			280/135(+7) - правый				30 коробки/44,1 пог.м.	

Наименование коллекции	ед. изм.	Размер фактуры		Шов, мм	Толщина, мм	Вес 1 метра, кг	Норма упаковки ГК, метр/шт.	Норма упаковки МБ, метр/шт.
		Высота, мм	Длина, мм				Коробок/объем на паллете	
F370-00 II - F374-90 II Изделие для НФС «Норвич брик II» (Norwich brick II), плоскостной (со швом)	кв.м.	76-77	281	9	27	50	0,35 кв.м./14 шт. 64 коробки/22,4 кв.м.	-
F370-05 II - F374-95 II Изделие для НФС «Норвич брик II» (Norwich brick II), угловой (со швом)	пог.м.	76-77	137/281(+9) - левый 280/133(+9) - правый	9	27	22	1,38 пог.м./16 шт. 30 коробки/41,4 пог.м.	-
F380-00 – F384-90 Изделие для НФС «Остия брик» (Ostia Brick), плоскостной (со швом)	кв.м.	51	401	9	30-32	56,2	0,4 кв.м./16 шт. 36 коробок/14,4 кв.м.	-
F380-05 – F384-95 Изделие для НФС «Остия брик» (Ostia Brick), угловой (со швом)	пог.м.	51	155/353(+9) - левый 148(+9)/360 - правый	9	30-32	28,3	0,6 пог.м./10 шт. 42 коробок/25,2 пог.м.	-
F410-00 - F414-90 Изделие для НФС «Шинон» (Chinon), плоскостной	кв.м.	150	170, 200, 250, 270, 300	7	30-35	59,8	0,58 кв.м./15 шт. 30 коробок/17,4 кв.м.	10,0-11,0
F410-05 - F414-95 Изделие для НФС «Шинон» (Chinon), угловой	пог.м.	150	113(+7)/205 - правый 115/198(+7) - левый	7	30-35	16,5	1,73 пог.м./11 шт. 30 коробок/51,90 пог.м.	28,3
F435-00 - F439-90 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (20*10 см), плоскостной	кв.м.	95	197	7	36-43	70	0,17 кв.м./8 шт. 80 коробок/13,6 кв.м.	8,5-10,0
F430-00 - F434-90 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (40,2*20 см), плоскостной	кв.м.	200	400-402	7	30-42	66,1	0,51 кв.м./6 шт. 30 кор/15,3 кв.м.	11,0-12,0
F430-01 - F434-91 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (20 см), торцевой	пог.м.	200	38/200(+7) – левый 38/405(+7) - левый 38/197 - правый 38/405 - правый	7	30-42	20,2	1,104 пог.м./5,3 шт. 36 коробок/39,75 пог.м.	37,2-38,5
F430-05 - F434-95 Изделие для НФС «Шеффилд» (Sheffield), (20 см), угловой	пог.м.	200	140/348 (+7) - левый 143(+7)/345 - правый	7	30-42	30,4	1,04 пог.м./5 шт. левые/1,04 пог.м./5 шт. правые 30 коробки/31,2 пог.м.	-
F550-00 - F554-90 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), плоскостной	кв.м.	200-201	400-402	5	28	52,6	0,672 кв.м./8 шт. 24 коробки/16,128 кв.м.	15-16

Наименование коллекции	ед. изм.	Размер фактуры		Шов, мм	Толщина, мм	Вес 1 метра, кг	Норма упаковки ГК, метр/шт.	Норма упаковки МБ, метр/шт.
		Высота, мм	Длина, мм				Коробок/объем на паллете	
F550-01 - F554-91 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), торцевой	пог.м.	200-201	25/198(+5) – левый	5	25	15,9	2,46 пог.м./12 шт.	52,9-55,4 м.пог
			25/400(+5) - левый					
			25/198 – правый				24 коробки/59,04 пог.м.	
			25/400 - правый					
F550-05 - F554-95 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), угловой	пог.м.	200-201	195/400(+5) - левый	5	25	30	0,82 пог.м./4 шт.	-
			400/195(+5) - правый				30 коробки/24,6 пог.м.	
F545-00 - F549-90 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), плоскостной	кв.м.	200-201	600	7	21-27	51,4	-	13,23-13,86
F545-05 - F549-95 Изделие для НФС «Тиволи» (Tivoli), угловой	пог.м.	200-201	145/455(+7) - левый	7	21-27	30,9	0,828 пог.м./4 шт.	-
			150/450(+7) - правый				24 коробки/19,872 кв.м.	
F230-00 - F234-90 Изделие для НФС «Каскад Рейндж» (Cascade Range), плоскостной	кв.м.	95	375, 225, 150	0	20-32	52,3	0,36 кв.м./15 шт.	-
							48 коробок/17,28 кв.м.	
F230-05 - F234-95 Изделие для НФС «Каскад Рейндж» (Cascade Range), угловой	пог.м.	95	95/195; 100/195; 105/195	0	20-32	13,1	0,57 пог.м./6 шт.	-
							100 коробок/57,00 пог.м.	
F200-00 - F204-90 Изделие для НФС «Фьорд Лэнд» (Fjord Land), плоскостной	кв.м.	100	200, 300, 500	0	21-53	67,2	0,4 кв.м./12 шт.	8,56-8,64
							24 коробки/9,6 кв.м.	
F200-05 - F204-95 Изделие для НФС «Фьорд Лэнд» (Fjord Land), угловой	пог.м.	100	100/300	0	21-53	24,3	1,1 пог.м./11 шт.	21
							24 коробки/26,4 пог.м.	
F100-00 – F104-90 Изделие для НФС «Кросс Фелл» (Cross Fell), плоскостной	кв.м.	100	200, 300, 500	0	21-55	73,9	0,35 кв.м./10-11 шт.	7,49-7,8
							24 коробки/8,4 кв.м.	
F100-05 – F104-95 Изделие для НФС «Кросс Фелл» (Cross Fell), угловой	пог.м.	100	100/290; 95/295	0	21-55	25,8	1 пог.м./10 шт.	21-22
							24 коробки/24 пог.м.	
F150-00 - F154-90 Изделие для НФС «Уайт Клиффс» (White Cliffs), плоскостной	кв.м.	100	200, 300, 500	0	21-65	70,1	0,35 кв.м./10-11 шт.	8-8,2
							24 коробки/8,4 кв.м.	

Наименование коллекции	ед. изм.	Размер фактуры		Шов, мм	Толщина, мм	Вес 1 метра, кг	Норма упаковки ГК, метр/шт.	Норма упаковки МБ, метр/шт.
		Высота, мм	Длина, мм				Коробок/объем на паллете	
F150-05 - F154-95 Изделие для НФС «Уайт Клиффс» (White Cliffs), угловой	пог.м.	100	115/271, 130/321	0	21-65	29,7	0,8 пог.м./8 шт. левые/0,8 пог.м./8 шт. правые	15-16,5
							24 коробки/19,2 пог.м.	
F500-00 - F504-90 Изделие для НФС «Эссен брик» (Essen Brick), плоскостной	кв.м.	100	493	7	21-28	53,1	0,642 кв.м./12 шт.	-
							24 коробки/15,408 кв.м.	
F500-05 - F504-95 Изделие для НФС «Эссен брик» (Essen Brick), угловой	пог.м.	100	355/98(+7) - правый	7	21-28	22,5	1,284 пог.м./12 шт.	-
			105/348(+7) - левый				24 коробки/30,816 пог.м.	
F390-00 - F394-90 Изделие для НФС «Хоф брик» (Hoff Brick), плоскостной	кв.м.	71	240	7	25-27	44,0	0,5 кв.м./26 шт.	-
			190		25-28	43,5	40 коробок/20 кв.м.	
							0,493 кв. м./32 шт.	
							40 коробок/19,72 кв.м.	
F390-05 - F394-95 Изделие для НФС «Хоф брик» (Hoff Brick), угловой	пог.м.	71	240/117(+7) - правый	7	25-27	14,2	1,872 пог.м./24 шт.	-
			117/240(+7) - левый				36 коробок/67,392 пог.м.	
F515-00 - F519-90 Изделие для НФС "Тибур" 200*400 (Tibur), плоскостной	кв.м.	200	398	7	30	56,0	0,587 кв. м./7 шт.	-
							24 коробки/14,088 кв.м.	
F515-05 - F519-95 Изделие для НФС "Тибур" 200*400 (Tibur), угловой	пог.м.	200	405/205(+10) - правый	7	30	31,9	0,828 пог.м./4 шт.	-
			200/410(+10) - левый				24 коробки/19,872 пог.м.	
F515-00 II - F519-90 II Изделие для НФС "Тибур II" 300*600 (Tibur), плоскостной	кв.м.	290	590	10	30	54,9	-	13,86
							-	
F515-05 II - F519-95 II Изделие для НФС "Тибур II" 300*600 (Tibur), угловой	пог.м.	290	440/145(+7) - правый	10	30	39,1	-	-
			135/450(+7) - левый				-	